

# VITRO S1



## Cuidando hasta el último detalle

La **VITRO S1** destaca por ser la combinación perfecta de diseño compacto, funcionalidad y componentes de máxima calidad.

Con el depósito de agua integrado y su diseño compacto se adapta a cualquier zona de café en oficinas pequeñas, hoteles y tiendas de conveniencia con un consumo de hasta 80 tazas al día. Diseñada para brindar la mejor experiencia de café desde la primera a la última taza.



### Tolvas de fácil acceso

Una tolva de café en grano de 1,2 kg y dos tolvas para chocolate, leche en polvo u otros ingredientes solubles. La carga de producto puede hacerse sin abrir la puerta, desde la parte superior, de una manera directa y sencilla.



### Depósito de 4 litros de agua

Para una mayor flexibilidad en localizaciones con bajos consumos y sin acceso a la red de agua. Kit de acometida de red de agua disponible para mayor autonomía.



### Fácil vaciado y limpieza de residuos

El cajón de marros tiene una capacidad de hasta 50 cafés y la bandeja de líquidos de 1,2l. Sus diseños permiten un sencillo vaciado y limpieza en lavavajillas.



### Teclado pulsación directa

El teclado de pulsación directa de 8 selecciones ofrece una gran variedad de cafés de gran calidad sólo pulsando un botón.



Opcional



MIA FreshMilk

La innovadora tecnología de leche MIA (microinyección de aire) produce una espuma aterciopelada y consistente. Si la leche fresca se agota durante el funcionamiento, el sistema puede cambiar automáticamente a leche en polvo para garantizar un servicio ininterrumpido.



Accesorios adaptados a su modelo de negocio

Con una amplia gama de accesorios, la VITRO S1 puede adaptarse a cualquier modelo de negocio, con diferentes módulos de pago, peanas y neveras disponibles para complementar la máquina.



Grupo de erogación de mayor volumen

Dependiendo de las preferencias y demandas de los clientes, es posible equipar la máquina con el grupo de erogación AZK V20 para bebidas de mayor volumen.



Tolvas con cerradura

Para asegurar el acceso a los contenedores e impedir su apertura no autorizada, las tolvas pueden estar equipadas con un dispositivo de bloqueo adicional.

VITRO **S1**

		ESPRESSO	INSTANT
<b>Capacidad</b>			
Consumo medio diario recomendado de		80	60
Productividad hora según DIN 18873-2	Espresso	108	n/a
	Cappuccino	92	92
	Agua caliente	88	88
Tolva de café en grano		1,2kg	n/a
Tolvas de soluble		2x 1,6l	4x 1,6l
Deposito de agua		4l	4l
Conexión a agua de red		⊙	⊙
Capacidad interna de residuos	Cajón de marros	50	n/a
	Bandeja de líquidos	1,2l	1,2l
<b>Caldera y grupo de erogación</b>			
Azk V10 / 6-8g volumen fijo		Ⓢ	n/a
Azk V20 / 12-14g volumen fijo		⊙	n/a
Caldera a presión (ml)		315	315
<b>Sistemas de leche</b>			
MIA FreshMilk		⊙	-
<b>Interfaz de usuario</b>			
Selección		Teclado pulsación directa	Teclado pulsación directa
Nº de selecciones		8	8
Alzatazas adaptable		Ⓢ	Ⓢ
<b>Características técnicas</b>			
Tensión (V) / Frecuencia (Hz)		230 / 50	230 / 50
Potencia máxima (W)	Sin sistema de leche MIA	1200	1200
	Con sistema de leche MIA	2.300	-
EcoMode		Ⓢ	Ⓢ
Dimensiones (mm)	ancho / alto / fondo	305 x 625 x 430	305 x 598 x 430
Peso (kg)		27,5	21

Ⓢ Estándar | ⊙ Opcional

# VITRO X1



## Diseño innovador para un café de calidad

La **VITRO X1** es una cafetera compacta de aspecto elegante y contemporáneo que ha sido desarrollada prestando atención a los detalles y con los mejores acabados.

La zona de servicio de agua caliente independiente permite al consumidor preparar té e infusiones delicadas. Mientras su diseño complementa cualquier zona de una oficina, hotel, centro de ocio o tienda de conveniencia con un consumo de hasta 100 tazas al día.



### Panel de selección fácil de usar

El panel táctil de 12 selecciones ofrece una gran variedad de cafés de gran calidad.



### Grupo de erogación variable

Permite ajustar la intensidad del espresso y elaborar espressos de diferentes tamaños, incluida la opción de ofrecer café filtrado proporcionando una opción adicional suave y equilibrada con mayor complejidad de sabor en el paladar.



### Zona de erogación iluminada

La zona de dispensación de producto iluminada mejora la experiencia de usuario y facilita una presentación perfecta de las bebidas.



### Tolvas de fácil acceso

Una o dos tolvas de café en grano de 1,2 kg y hasta dos tolvas para chocolate u otros ingredientes solubles. La carga de producto puede hacerse sin abrir la puerta, desde la parte superior, de una manera directa y sencilla.



Opcional



MIA FreshMilk

La innovadora tecnología de leche MIA (microinyección de aire) produce una espuma aterciopelada y consistente. MIA FreshMilk genera espuma caliente y fría a partir de leche fresca. Si la leche fresca se agota durante el funcionamiento, el sistema puede cambiar automáticamente a leche en polvo para garantizar un servicio ininterrumpido.



Tolva de grano extendida

Permite aumentar la autonomía de la maquina con tolvas de café en grano de 2,2kg.



Distance Selection

Selección de bebidas sin necesidad de tocar la máquina y con una distancia de 2 cm de la pantalla que añade un plus de seguridad e higiene.



Accesorios adaptados a su modelo de negocio

Con una amplia gama de accesorios, la Vitro X1 puede adaptarse a cualquier modelo de negocio, con diferentes módulos de pago, peanas y neveras disponibles para complementar la máquina.

VITRO **X1**

		ESPRESSO	DOUBLE BEAN
<b>Capacidad</b>			
Consumo medio diario recomendado de		100	100
Productividad hora según DIN 18873-2	Espresso	108	108
	Cappuccino	100	100
	Agua caliente	104	104
Tolva de café en grano		1,2kg	2x 1,2kg
Tolva de grano extendida a 2,2 kg		⊙	⊙
Tolvas de soluble		2x 1,6l	1x 0,6l
Doble molino		-	Ⓢ
Capacidad interna de residuos	Cajón de marros	50	50
	Bandeja de líquidos	1,2l	1,2l
<b>Caldera y grupo de erogación</b>			
Azk V10 / 6-8g volumen fijo		⊙	⊙
Azk V20 / 12-14g volumen fijo		⊙	⊙
Azk V30 / 7-14g volumen variable		Ⓢ	Ⓢ
Caldera a presión (ml)		700	700
<b>Sistemas de leche</b>			
MIA FreshMilk		⊙	⊙
<b>Interfaz de usuario</b>			
Selección		Táctil capacitiva	Táctil capacitiva
Distance Selection		⊙	⊙
Nº de selecciones		12	12
Alzatas adaptable		Ⓢ	Ⓢ
Salida de agua independiente		Ⓢ	Ⓢ
Zona de dispensación iluminada		Ⓢ	Ⓢ
<b>Características técnicas</b>			
Tensión (V) / Frecuencia (Hz)		230 / 50	230 / 50
Potencia máxima (W)	Sin sistema de leche MIA	1.700	1700
	Con sistema de leche MIA	2.300	2.300
EcoMode		Ⓢ	Ⓢ
Dimensiones (mm)	ancho / alto / fondo	337 x 672 x 505	337 x 672 x 505
Peso (kg)		39	42

Ⓢ Estándar | ⊙ Opcional

# VITRO S5



Cuando se trata de café, **más es más**, siempre.

La **VITRO S5** es una maquina de café de gran capacidad, ideal para preparar una amplia carta de bebidas calientes de la máxima calidad.

Una solución autónoma con hasta 20 opciones de café y bebidas calientes y con la posibilidad de integrar diferentes métodos de pago directamente en la máquina, ideal para entornos desatendidos y de gran volumen.



#### Panel de selección fácil de usar

El panel de 12 ó 20 selecciones ofrece una gran variedad de cafés de gran calidad mientras que la tecnología Distance Selection permite la selección del producto sin tocar la máquina.



#### Gran autonomía

Con una tolva de café en grano de 2 kg, cuatro tolvas para chocolate u otros ingredientes solubles y un cajón de residuos con una capacidad de hasta 220 cafés, la VITRO S5 permite ofrecer un servicio continuo.



#### Zona de erogación iluminada

La zona de dispensación de producto iluminada mejora la experiencia de usuario y facilita una presentación perfecta de las bebidas, mientras que la iluminación ambiental aporta una estética de primera calidad.



#### Salida de agua independiente

Para la preparación de té y otras deliciosas infusiones. La salida independiente evita la contaminación del sabor y garantiza una experiencia de bebida agradable.



Opcional



MIA FreshMilk or MIA EasyMilk System

La innovadora tecnología de leche MIA (microinyección de aire) produce una espuma aterciopelada y consistente. MIA FreshMilk genera espuma caliente y fría a partir de leche fresca, mientras que MIA EasyMilk reconstituye la leche liofilizada. Ambas ofrecen una combinación óptima de temperatura y sabor.



Medios de pago integrado en la máquina

Para un funcionamiento independiente, la VITRO S5 permite la integración en máquina de un sistema cashless y un monedero con devolución o un validador de monedas MDB.



Sensor de taza y sensor de tamaño de taza

Sensores que evitan la dispensación involuntaria, minimizando el riesgo de derrame innecesario. Además, el sensor de tamaño de taza I-Detect ofrece la ventaja de preseleccionar automáticamente el tipo de bebida o el volumen apropiado según la taza utilizada.



Grupo de erogación variable

Permite ajustar la intensidad del espresso y elaborar espressos de diferentes tamaños. Alternativamente, podrás ofrecer café filtrado proporcionando una opción suave y equilibrado con mayor complejidad de sabor en el paladar.

VITRO S5

		ESPRESSO	INSTANT
<b>Capacidad</b>			
Consumo medio diario recomendado de		300 tazas	300 tazas
Productividad hora según DIN 18873-2	Espresso	108	108
	Cappuccino	100	92
	Agua caliente	104	104
Tolva de café en grano		2kg	n/a
Tolvas de soluble		4 (2x 4,2l; 2x 1,8l)	5 (1x 6l; 4x 3l)
Capacidad interna de residuos	Cajón de marros	Hasta 220	n/a
	Bandeja de líquidos	2,5 l	2,5 l
<b>Caldera y grupo de erogación</b>			
Azk V10 / 6-8g volumen fijo		Ⓢ	n/a
Azk V20 / 12-14g volumen fijo		⓪	n/a
Azk V30 / 7-14g volumen variable		⓪	n/a
Caldera a presión (ml)		700	700
<b>Sistemas de leche</b>			
MIA FreshMilk		⓪	-
MIA EasyMilk		⓪	-
<b>Interfaz de usuario</b>			
Selección		Táctil capacitiva	Táctil capacitiva
Nº de selecciones		12   20	12
Sensor de taza		-   Ⓢ	-
Sensor de tamaño de taza (I-Detect)		-   ⓪	-
Medios de pago en efectivo integrado		-   ⓪	-
Medios de pago cashless integrado		-   ⓪	-
<b>Características técnicas</b>			
Tensión (V) / Frecuencia (Hz)		230 / 50	230 / 50
Potencia máxima (W)	Sin sistema de leche MIA	1.700	1.700
	Con sistema de leche MIA	2.300	2.300
EcoMode		Ⓢ	Ⓢ
Dimensiones (mm)	ancho / alto / fondo	480 x 775 x 590	480 x 775 x 590
Peso (kg)		63	55

Ⓢ Estándar | ⓪ Opcional

# VITRO X5



## Doble café, doble placer

La **VITRO X5** Double Bean ofrece un menú de espresso y café filtrado de alta calidad que satisface incluso los gustos más exigentes y amplía sin esfuerzo las opciones.

Una gran máquina de café autónoma para coffee corners de gran volumen en los que la variedad y la personalización son clave, con la posibilidad de integrar diferentes métodos de pago directamente en la máquina.



### Panel de selección fácil de usar

Elige entre una llamativa pantalla táctil de 15,6" que permite seleccionar y personalizar fácilmente las especialidades de café o una pantalla táctil capacitiva con 20 selecciones.



### Grupo de erogación variable

Permite ajustar la intensidad del espresso y elaborar espressos de diferentes tamaños, incluida la opción de ofrecer café filtrado proporcionando una opción adicional suave y equilibrada con mayor complejidad de sabor en el paladar.



### Gran autonomía

La VITRO X5 ofrece un servicio continuo con dos tolvas de café en grano, tres tolvas para ingredientes solubles y un cajón de residuos con una capacidad de hasta 220 cafés.



### Zona de erogación iluminada

La zona de dispensación de producto iluminada mejora la experiencia de usuario y facilita una presentación perfecta de las bebidas, mientras que la iluminación ambiental aporta una estética de primera calidad.





### MIA FreshMilk or MIA EasyMilk System

La innovadora tecnología de leche MIA (microinyección de aire) produce una espuma aterciopelada y consistente. MIA FreshMilk genera espuma caliente y fría a partir de leche fresca, mientras que MIA EasyMilk reconstituye la leche liofilizada. Ambas ofrecen una combinación óptima de temperatura y sabor.



### Medios de pago integrado en la máquina

Para un funcionamiento independiente, la Vitro X5 permite la integración en máquina de un sistema cashless y un monedero con devolución o un validador de monedas MDB.



### Sensor de taza y sensor de tamaño de taza

Sensores que evitan la dispensación involuntaria, minimizando el riesgo de derrame innecesario. Además, el sensor de tamaño de taza I-Detect ofrece la ventaja de preseleccionar automáticamente el tipo de bebida o el volumen apropiado según la taza utilizada.



### Tolva de grano extendida

Permite aumentar la autonomía de la máquina con tolvas de café en grano de 2,2kg.

## VITRO X5

## Double Bean

Capacidad		
Consumo medio diario recomendado de		300
Productividad hora según DIN 18873-2	Espresso	108
	Cappuccino	100
	Agua caliente	104
Tolva de café en grano		2x 1,2kg
Tolva de grano extendida a 2,2 kg		○
Tolvas de soluble		3 (3l; 2,6l; 1,5l)
Doble molino		●
Capacidad interna de residuos	Cajón de marros	220
	Bandeja de líquidos	2,5l
Caldera y grupo de erogación		
Azk V10 / 6-8g volumen fijo		○
Azk V20 / 12-14g volumen fijo		○
Azk V30 / 7-14g volumen variable		●
Caldera a presión (ml)		700
Sistemas de leche		
MIA FreshMilk		○
MIA EasyMilk		○
Interfaz de usuario		
Pantalla capacitiva de 20 selecciones		●
Pantalla táctil Full HD de 15,6"		○
Sensor de taza		●
Sensor de tamaño de taza (I-Detect)		○
Medios de pago en efectivo integrado		○
Medios de pago cashless integrado		○
Características técnicas		
Tensión (V) / Frecuencia (Hz)		230 / 50
Potencia máxima (W)	Sin sistema de leche MIA	1.700
	Con sistema de leche MIA	2.300
EcoMode		●
Dimensiones (mm)	ancho / alto / fondo	480 x 865 x 590

● Estándar | ○ Opcional