



Zen

Pequeña y preciosa,
pero con una
autonomía
sorprendente

AZKOYEN®


Diseñada para incrementar tu rentabilidad

Zen es una máquina table top increíblemente productiva para el operador y atractiva para el consumidor.

Gana más con la función Customixer

Gracias al potencial del molino M03 HORECA Performance y a la flexibilidad del grupo de espresso Azk V10 hemos desarrollado esta función exclusiva que permite **graduar la cantidad de café, leche y azúcar de cada servicio**.

- Incrementa el precio medio con las nuevas preselecciones "Extra Energía" y "Café Suave".
- Incrementa las ventas por máquina con la configuración Customixer que permite al consumidor personalizar su bebida.



Atrae todas las miradas en Vending público

Diseño minimalista, ergonómico e intuitivo para atraer la atención de los consumidores e incrementar las ventas por impulso y conseguir nuevos puntos.

- Teclado táctil exclusivo, patentado por Azkoyen.
- Personalizable cambiando frontal y conjunto de etiquetas.

Tecnología Distance Selection: Selección intuitiva y sin contacto

Con un panel de 12 selecciones disponible, se puede realizar la selección de producto utilizando la tecnología Touch o la recién patentada Distance Selection que permite la selección de bebidas sin contacto a una distancia de hasta 2 cm.






Hasta 3 veces más autonomía

Diseñada para dar una **autonomía real** equivalente al número de vasos, mediante la optimización de la capacidad de café, leche y chocolate. Sin esta optimización otras máquinas se quedan sin producto antes que sin vasos.

- Permite **ahorrar hasta un 33% de los costes** de cada ruta.

Reduce los costes de operación



Instalación y configuración extremadamente sencilla:

- Perfiles de configuración precargados.
- 12 botones programables.
- Software de configuración para PC.



Limpieza y recarga de producto rápidas:

- Tapa abatible para no desmontar tolvas.
- Superficies planas fáciles de limpiar.
- Bandeja recogedora para residuos.



Fiabilidad y mantenimiento preventivo:

- Sistema de solubles diseñado para evitar incidencias y atascos.
- Alerta de cambio de filtro mediante contador volumétrico.
- Alerta de mantenimientos del grupo de espresso por nº de servicios.

Respetuosa con el medio ambiente

Zen ha sido diseñada bajo la regla de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar.

- Reducir el consumo energético hasta el nivel A+.
- Reutilizar la máquina mediante un reacondicionamiento fácil.
- Reciclar gracias al cumplimiento de las normativas RoHS y WEEE.



	Zen 5 espresso	Zen 6 espresso	Zen 6 instant
Configuración de Capacidad	Nº tolvas café grano: 1 Nº tolvas soluble: 4 Simples: 1 Dobles: 1 Asimétricas: 2 Nº vasos: 320	Nº tolvas café grano: 1 Nº tolvas soluble: 5 Simples: 1 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos: 320	Nº tolvas café grano: - Nº tolvas soluble: 6 Simples: 2 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos: 320
Capacidad de Producto Configuración Recomendada	Café en grano: 1,9 Kg Café soluble: 0,4 Kg Leche soluble: 2,2 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: - Azúcar: 2,6 Kg	Café en grano: 1,9 Kg Café soluble: 0,4 Kg Leche soluble: 1,6 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: 1 Kg Azúcar: 2,6 Kg	Café en grano: - Café soluble: 0,8 + 0,4 Kg Leche soluble: 1,6 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: 1Kg Azúcar: 2,6 Kg
Sistemas de Erogación	Tipo de sistema: Espresso Capacidad: Hasta 8 gr. Gramaje programable por selección. Nombre grupo: Espresso Azk V10 Número batidores: 2/3		Tipo de sistema: Instant Número batidores: 3/4
Molinos	Nombre del molino: M03 HORECA Performance Nº de molinos: 1		
Calderas	Tipo: Presión Capacidad en volumen: 315 cc		
Selecciones y Preselecciones	Tipo interfaz selección : Teclado Táctil Azkoyen Número preselecciones: 4 Número selecciones: 8		
Conectividad y Comunicaciones	RS232		
Sensores y Filtros	Detector de café agotado Detector de atasco en molino Control de temperatura del agua Control presencia de agua Detector de taza opcional		
Dimensiones y Peso	<p>Alto: 775 mm Ancho: 480 mm Fondo: 590 mm Peso: 60 Kg</p> <p>Peana: Alto: 855 mm Ancho: 480 mm Fondo: 590 mm</p>		
	Tensión: 230 V/50 Hz Potencia Máxima: 1800W		

U.K.
Unit 1, Interplex 16,
Ash Ridge Road
Bradley Stoke,
Bristol BS32 4QE
Tel.: 01275 844 471

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peraita (Navarra)
Tel.: 948 709 709*

Deutschland
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241- 595 70

France
6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212

Colombia
Vía la Virginia, Corregimiento
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional
Pereira
Tel.: +57 6 3110513

United States
3809 Beam Road, Suite H
Charlotte, North Carolina
28217
Tel.: (803) 524-1008



Zintro

El barista
automático,
compacto
y productivo

AZKOYEN®

Diseñada para incrementar tu rentabilidad

Zintro es una máquina compacta increíblemente productiva para el operador y atractiva para el consumidor.

Gana más con la función Customixer

Gracias al potencial del nuevo molino VPTT Vending Performance y a la flexibilidad del grupo de espresso Azk V10 hemos desarrollado esta función exclusiva que permite **graduar la cantidad de café, leche y azúcar de cada servicio**.

- Incrementa el precio medio con las nuevas preselecciones "Extra Energía" y "Café Suave".
- **Incrementa las ventas** por máquina con la configuración Customixer que permite al consumidor personalizar su bebida.



Atrae todas las miradas en Vending público

Diseño minimalista, ergonómico e intuitivo para atraer la atención de los consumidores e incrementar las ventas por impulso y conseguir nuevos puntos.

- **Teclado táctil exclusivo**, patentado por Azkoyen.
- **Personalizable cambiando frontal** y conjunto de etiquetas.




Conjunto de etiquetas 2



Conjunto de etiquetas 3



Conjunto de etiquetas 4



Conjunto de etiquetas 1



Sorprende a tus clientes con un mundo de sensaciones

Zintro elabora una gran variedad de especialidades de **café espresso** e instant con un **cuerpo, aroma y crema excelentes**, así como infusiones y otras bebidas calientes que deleitarán a sus clientes. Gracias a la **aplicación Button Barista**, disponible en App store y Google play, los consumidores podrán **personalizar sus bebidas** mediante un smartphone.

Reduce los costes de operación



Instalación y configuración extremadamente sencilla:

- Perfiles de configuración precargados.
- 12 botones programables.
- Conectividad y comunicaciones vías RS232.
- Kit conexión USB disponible.
- Contabilidades EVA/DTS.



Mantenimiento y reposición de producto más fácil:

- Carga de producto sin desmontar las tolvas.
- Superficies planas fáciles de limpiar.
- Sistema de solubles diseñado para evitar incidencias y atascos.
- Avisos de cambio de filtros programable por nº de servicios.



Seguridad y antivandalismo:



- Cristal acrílico con refuerzo trasero en chapa galvanizada.
- Cup Station más seguro, fabricado en acero inoxidable.

Respetuosa con el medio ambiente

Zintro ha sido diseñada bajo la regla de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar.

- Reducir el consumo energético hasta el nivel A+.
- Reutilizar la máquina mediante un reacondicionamiento fácil.
- Reciclar gracias al cumplimiento de las normativas RoHS y WEEE.



	Zintro Espresso	Zintro Instant
Configuración de Capacidad	Nº tolvas café grano: 1 Nº tolvas soluble: 4+1 Simples: 1 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos 70 mm: 500	Nº tolvas café grano: - Nº tolvas soluble: 6 Simples: 2 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos 70 mm: 500
Capacidad de Producto Configuración Recomendada	Café en grano: 2,6 Kg Té soluble: 1,3 Kg Leche soluble: 2,6 Kg Chocolate: 3,0 Kg Café descafeinado: 0,6 Kg Azúcar: 3,5 Kg	Té soluble: 1,3 Kg Leche soluble: 2,6 Kg Chocolate: 3,0 Kg Café descafeinado: 0,6 Kg Azúcar: 3,5 Kg Café soluble: 1,2 Kg
Sistemas de Erogación	Tipo de sistema: Espresso Capacidad: 8 gr. Nombre grupo: Azk V10 Número batidores: 3	Tipo de sistema: Instant Número batidores: 4
Molinos	Nombre del molino: VPTT Vending Performance Nº de molinos: 1	
Calderas	Tipo: Presión Capacidad en volumen: 315 cc	
Selecciones y Preselecciones	Tipo interfaz selección : Teclado Táctil Azkoyen Número preselecciones: 4 Número selecciones: 8	
Conectividad y Comunicaciones	Protocolo EXE/MDB RS-232 Kit conexión USB disponible	
Sensores y Filtros	Detector de café agotado Detector de atasco en molino Control de temperatura del agua Control nivel del agua Detector de taza opcional	
Dimensiones y Peso	<p>Alto: 1620 mm Ancho: 480 mm Fondo: 590 mm Peso: 100 Kg</p> 	
Energía	 <p>Tensión: 220~230V 50/60 Hz - 110~127V 50/60 Hz Potencia Máxima: 1800 W Eco Mode: Si</p>	
Color	Negro / Varios Motivos	



AZKOYEN
GROUP

VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com
www.azkoyenvending.com

España

Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

U.K.

Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel.: 01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Portugal

Bela Vista Office
Estrada de Paço de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212
Fax: 1210 985 212

Deutschland

Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241-595 70
Fax: 02241-595 790

France

7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

Colombia

Vía la Virginia, Corregimiento Caimalito
Bodega B-16.
Zona Franca Internacional de Pereira
Colombia
Tel.: +57 6 3110513



Zensia

El barista
automático llega
al Vending

AZKOYEN

Diseñada para incrementar tu rentabilidad

Zensia, por fin una máquina vending que prepara el café como un barista.



Gana más con la función Customixer

Gracias al potencial del nuevo molino VPTT Vending Performance o M03 HORECA Performance y a la flexibilidad del grupo de espresso Azk V10 hemos desarrollado esta función exclusiva que permite **graduar la cantidad de café, leche y azúcar de cada servicio**.

- Incrementa el precio medio con las nuevas preselecciones “Extra Energía” y “Café Suave”.
- **Incrementa las ventas** por máquina con la configuración Customixer que permite al consumidor personalizar su bebida.

Atrae todas las miradas en Vending público

Diseño minimalista, ergonómico e intuitivo para atraer la atención de los consumidores e incrementar las ventas por impulso y conseguir nuevos puntos.

- **Teclado táctil exclusivo**, patentado por Azkoyen.
- **Personalizable cambiando frontal** y conjunto de etiquetas.
- **Digital Signage Ready**: Modelos específicos preparados para incorporar pantallas de 15,4" Full HD y ofrecer al usuario información audiovisual y publicidad.



Incrementa tus márgenes: Dos mejor que uno.

La Zensia Double Espresso incorpora **dos tolvas de café en grano y dos molinos**.

- **Ofrece un tipo de café** para selecciones más económicas y un segundo de mayor calidad para **selecciones con precio más elevado**.




Hasta un 88% más de autonomía

Diseñada para dar una autonomía real equivalente al número de vasos, mediante la optimización de la capacidad de café, leche y chocolate en modelos específicos. Sin esta optimización otras máquinas se quedan sin producto antes que sin vasos.


- Te permite **ahorrar en costes de mantenimiento y reposición de producto.**

Reduce los costes de operación




Instalación y configuración extremadamente sencilla:

- Perfiles de configuración precargados.
- 20 botones programables.
- Conexión USB.
- Contabilidades EVA/DTS.
- Conectividad Master&Slave con Mistral+.



Mantenimiento y reposición de producto más fácil:

- Carga de producto sin desmontar las tolvas.
- Superficies planas fáciles de limpiar.
- Sistema de solubles diseñado para evitar incidencias y atascos.
- Avisos de cambio de filtros programable por nº de servicios.



Seguridad y antivandalismo:

- Cristal acrílico con refuerzo trasero en chapa galvanizada.
- Cup Station más seguro, fabricado en aluminio.
- Refuerzo antigolpes en zona inferior.

Respetuosa con el medio ambiente

Zensia ha sido diseñada bajo la regla de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar.

- Reducir el consumo energético hasta el nivel A+.
- Reutilizar la máquina mediante un reacondicionamiento fácil.
- Reciclar gracias al cumplimiento de las normativas RoHS y WEEE.



		Zensia 6 Espresso	Zensia 7 Espresso	Zensia 8 Espresso	Zensia 7 Doble Espresso	Zensia 8 Doble Espresso	Zensia 6 Instant
Configuración de Capacidad	Nº tolvas café grano	1	1	1	2	2	-
	Nº tolvas soluble	5	6	7	5	6	6
	Nº vasos 70 mm	700	700	700	700	700	700
Capacidad de Producto Configuración Recomendada	Café en grano	4,3 Kg	4,3 Kg	4,3 Kg	4,5+2,4 Kg	4,5+2,4 Kg	1,5 Kg
	Café soluble		1,5 Kg 6 L	(2x) 1,2 Kg 4,6 L	1,5 Kg 6 L	(2x) 1,2 Kg 4,6 L	1 Kg 4 L
	Descafeinado soluble	1 Kg 4 L	1 Kg 4 L	0,8 Kg 3 L			5,7 Kg 12 L
	Leche soluble	5,7 Kg 12 L	3,8 Kg 8 L	2,4 Kg 5 L	2,9 Kg 6 L	2,4 Kg 5 L	4,4 Kg 8 L
	Chocolate	4,4 Kg 8 L	4,4 Kg 8 L	2,6 Kg 4,6 L	3,3 Kg 6 L	2,6 Kg 4,6 L	5,7 Kg 12 L
	Azúcar	3,8 Kg 4 L	3,8 Kg 4 L	3,8 Kg 4 L	3,8 Kg 4 L	3,8 Kg 4 L	4,4 Kg 8 L
Sistemas de Erogación	Tipo de sistema	Espresso	Espresso	Espresso	Espresso	Espresso	Instant
	Capacidad	8 gr	8 gr	8 gr	8 gr	8 gr	
	Nombre del grupo	Espresso AzkV10	Espresso AzkV10	Espresso AzkV10	Espresso AzkV10	Espresso AzkV10	
	Nº batidores	3	4	4	3	3	4
Molinos	Nombre del molino	M03 HORECA			M03 HORECA		
	Nº de molinos	1			2		
Paletinero		90 mm					-
Calderas	Tipo:	Presión					Atmosférica
	Capacidad en vol.	315 cc					3000 cc
Selecciones y Preselecciones	Tipo interfaz selección	Teclado táctil Azkoyen					
	Nº preselecciones	5					
	Nº selecciones	15					
Conectividad y Comunicaciones		Conectividad USB					
		Protocolo EXE/MDB					
		Módulo de Comunicaciones EVA/DTS					
Preparada para pantalla opcional		No	Si	Si	Si	Si	No
Sensores y Filtros		Detector de café agotado					
		Detector de atasco en molino					
		Control de temperatura del agua					
		Control presencia de agua					
		Detector de taza opcional					
Dimensiones y Peso	Alto	1830 mm					
	Ancho	600 mm					
	Fondo	625 mm					
	Peso	142 Kg	137 Kg	137 Kg	151 Kg	151 Kg	135 Kg
Energía	Tensión	230 V					230 V
	Potencia Máxima	1800 W					2100 W

AZKOYEN, S.A. se reserva el derecho a introducir en estos modelos, sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación

U.K.
Unit 1, Interplex 16,
Ash Ridge Road
Bradley Stoke,
Bristol BS32 4QE
Tel.: 01275 844 471

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*

Deutschland
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241- 595 70

France
6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212

Colombia
Vía la Virginia, Corregimiento
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional
Pereira
Tel.: +57 6 3110513

United States
3809 Beam Road, Suite H
Charlotte, NC 28217
Tel.: +1 (980) 237-5065

Coffee & Vending Systems Division



vending@azkoyen.com
www.azkoyenvending.com

AZKOYEN.

