

STEP

STEP

INNOVACIÓN:
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

Máquina
de tabaco

AZKOYEN STEP



AZKOYEN®

DISEÑO VANGUARDISTA

Frontal de cristal y acero inoxidable elegante y atractivo.

Etiquetas de producto iluminadas por LEDs.

Display informativo.



Eficiencia energética

Fabricada con materiales plásticos, compatibles con la normativa ROHS, que se caracterizan por un bajo porcentaje de sustancias contaminantes.

Iluminación por LEDs.

75% de reducción en el consumo energético respecto a una máquina tradicional. Menor emisión de CO².





VARIEDAD DE SISTEMAS DE PAGO

Con la mejor tecnología antifraude del mercado.

Lector de billetes, lector de tarjetas etc.. como opción.

Gran capacidad de devolución de monedas mediante "hoppers".

PROCESO DE COMPRA INTERACTIVO

Panel táctil de selección de producto® claro y sencillo.

Display de precios digitales como opción.

Visualización de etiquetas a 180°.

Ayuda al proceso de compra mediante mensajes y efectos luminosos.

Mantenimiento de la etiqueta seleccionada iluminada.

Zona de recogida de producto y dinero iluminada.

Diseño ergonómico para fácil visualización del paquete expendido.



Canales

Flexibilidad para adaptación a diferentes formatos de paquetes de tabaco.

Óptima relación entre número de canales disponibles y capacidad total.

Kit de medios canales como opción.

Máquina robusta

14 puntos de anclaje.

Mueble de chapa de acero galvanizado detrás del cristal.

Cristal frontal de alta resistencia al impacto según la norma de armonización europea R-43. Prueba de fragmentación según normativa UNE-EN 12150.

Cierre de hopper y hucha con llave como opción.

Electrónica y conectividad

Actualización sencilla de software gracias a los microprocesadores con tecnología Flash.

Opciones de puertos de comunicaciones: RS232, Bluetooth e infrarrojos.

Posibilidad de conexión a sistemas de telemetría mediante GPRS, UMTS y TCP/IP según el estándar EVA/DTS.



STEP

Capacidades	Step 41	Step 61		Step 74		Step 87
	Doble	Doble	Triple	Doble	Triple	Triple
Selecciones etiqueta estándar / Canales	21 / 15	32 / 21	32 / 23	40 / 29	40 / 31	48 / 39
Canales (Enteros / Medios / Cortos)	0/12/3	0/18/3	11/10/2	3/24/2	15/14/2	19/18/2
Capacidad cajetillas	262	414	680	568	912	1144
Sistema devolución	Monedero MDB	Discriminador	Discriminador	Discriminador	Discriminador	Discriminador
Lector de billetes (2 versiones)	Si / Prep. LB	Si / Prep. LB	Si / Prep. LB	Si / Prep. LB	Si / Prep. LB	Si / Prep. LB
Precios digitales	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Características técnicas	Step 41	Step 61		Step 74		Step 87
	Doble	Doble	Triple	Doble	Triple	Triple
Ancho (mm)	415	610	610	740	740	870
Alto (mm)	1590	1590	1590	1590	1590	1590
Fondo (mm)	488	488	628	488	628	628
Peso (Kg)	96	100	127	118	146	165
Tensión (V)	230	230	230	230	230	230
Potencia en stand-by (w)	21	23	23	24,5	24,5	26

Accesorios / KITS para todos modelos

- Lector de billetes
- Precios digitales
- Sintetizador de voz
- Hucha con llave
- Porta-etiquetas con llave
- Módem GPRS
- Impresora de tickets
- Bluetooth
- Cable RS232
- Infrarrojos (IRDA)

AMPLIA GAMA DE MODELOS

Step 41



Step 61



Step 74



Step 87



AZKOYEN
GROUP

VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com
www.azkoyenvending.com

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

U.K.
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel.: 01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212
Fax: 1210 985 212

Colombia
Via la Virginia, Corregimiento
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional
Pereira
Tel.: +57 6 3110513

France
7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

United States
1100 South Tryon Street,
Suite 200
Charlotte, NC 28203
Tel.: (803) 524-1008

Deutschland
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241-595 70
Fax: 02241-595 790

Máquina de Tabaco Vendtech 600



ATRACTIVA:

- Panel publicitario de gran tamaño.
- Expende hasta 30 marcas y 592 paquetes.

FÁCIL DE USAR:

- Fácil de utilizar y gestionar.
- Fácil selección con teclado.
- Los paquetes son expendidos al instante.

FLEXIBLE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO:

- Panel frontal fácilmente extraíble y cerrado para evitar manipulaciones.
- Rotación automática del stock.
- Fácil recarga de producto.
- Canales para distintos tipos de medidas de paquetes.
- Configuración de canales flexible.
- Posibilidad de unir 1 máquina control con 1 o 2 neutras.
- Hasta tres teclados de selección por máquina.

COMUNICACIÓN Y CONTROL:


- Control de acceso por parte del menor.
- Registro de cada paquete vendido.
- Informes contables detallados disponibles vía impresora (ventas totales, por marca, etc...)
- Tecnología Flash
- Posibilidad de comunicación por telemetría, EVA DTS 6.0.
- Posibilidad de comunicación con caja registradora.

Características técnicas

Anchura (mm)	610
Fondo(mm)	420
Altura (mm)	1360
Peso (kg)	95
Potencia (W)	140
Selecciones	28/30
Canales enteros	4/2
Canales medios	24/28
Capacidad de paquetes por máquina	592/584

Opciones

Impresora	•
Kit de comunicaciones (RS232/Bluetooth)	•



AZKOYEN
GROUP

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212
Fax: 1210 985 212

VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com
www.azkoyenvending.com